


# NAXPET® Suspensión Oral

---

ANALGÉSICO, ANTIPIRÉTICO Y ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDAL.



Indicado para el tratamiento de cuadros febriles, inflamaciones y condiciones dolorosas de los huesos, articulaciones y sistema músculo esquelético en perros y gatos. Su uso está especialmente recomendado para el tratamiento del dolor post quirúrgico, y en cuadros de osteoartritis, inflamación del sistema músculo esquelético y lesiones traumáticas en general.

## Ficha Técnica

### ESPECIES

---

Perros y gatos.

### FORMA FARMACÉUTICA

---

Suspensión oral.

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

---

Analgésico, Antipirético y Antiinflamatorio no esteroidal.

### COMPOSICIÓN

---

Cada 100 mL de suspensión contiene:  
Ketoprofeno..... 400 mg  
Excipientes c.s.p..... 100 mL

### INDICACIONES

---

Indicado para el tratamiento de cuadros febriles, inflamaciones y condiciones dolorosas de los huesos, articulaciones y sistema músculo esquelético en perros y gatos. Su uso está especialmente recomendado para el tratamiento del dolor post quirúrgico, y en cuadros de osteoartritis, inflamación del sistema músculo esquelético y lesiones traumáticas en general.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

---

### **Vía de administración:**

Administración por vía oral.

### **Dosis:**

1 mg/Kg una vez al día por 5 días, (equivalente a 1 mL por cada 4 kilos de peso u 8 gotas por Kg de peso, una vez al día por 5 días).

En caso de dolor post operatorio y dolor crónico, administrar una dosis inicial de 2 mg/Kg y luego 1 mg/Kg una vez al día por 5 días (equivalente a una dosis inicial de 2 mL cada 4 Kg de peso o 16 gotas por Kg de peso y luego 1 mL cada 4 Kg de peso u 8 gotas por Kg de peso, una vez al día por 5 días).

## CONTRAINDICACIONES

---

- No usar en animales con hipersensibilidad conocida al Ketoprofeno.
- No usar en animales con patologías que cursen con ulceración o sangrado gastrointestinal.
- No usar en animales con insuficiencia renal y hepática severa.
- No usar en forma concomitante con anticoagulantes o corticoesteroides.
- No usar en forma concomitante con otros AINES.
- No usar en hembras gestantes, ni en periodo de lactancia.

## PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

---

### **Advertencia y precauciones especiales de uso:**

- Para evitar el riesgo de efectos adversos aumentados en perros y gatos se recomienda no administrar la formulación en conjunto con otros antiinflamatorios no esteroidales.
- El Ketoprofeno debe ser utilizado con precaución en animales que presenten patologías gastrointestinales o enfermedad inflamatoria crónica del intestino, y no debería ser utilizado si existiera ulceración gástrica o sangramientos gastrointestinales.
- Evitar el uso de la formulación en animales deshidratados, hipovolémicos, hipotensos o con hipoproteinemia, ya que en ellos existe un mayor riesgo potencial de toxicidad renal.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

## PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

---

- Después de la manipulación y aplicación del producto se recomienda realizar un lavado de manos.
- Evitar el contacto del producto con la piel y con los ojos.
- En caso de ingestión accidental del producto, se recomienda acudir a un centro médico y mostrar el folleto interno del producto.

## EFFECTOS ADVERSOS

---

El Ketoprofeno puede causar alteraciones gastrointestinales a las dosis terapéuticas en algunos animales. Puede ocasionar vómitos, diarrea y anorexia transitoria en perros y gatos.

## OBSERVACIONES

---

### **Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de desecho:**

Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna precaución especial. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

## CONSERVACIÓN

---

- Conservar en un lugar seco y protegido de la luz, a temperatura ambiente entre 15 y 30°C.
- Una vez abierto, utilizar el producto dentro de 3 meses. Descartar el producto sin usar después de ese período de tiempo.

## CONDICIÓN DE VENTA

---

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

## PRESENTACIÓN

---

Frasco con 20 mL

## ELABORADO POR

---

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

## REGISTROS

---

**Chile:** Reg. SAG N° 1995

**Costa Rica:** Reg. N° MAG CL 4-14-4-6177

**Uruguay:** Reg. MGAP N° 2018A00608

**Perú:** Registro SENASA F.C6.02.I.0001

## PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

---

Importador en Uruguay:

VIVAFIL S.A.

Rio Negro 1107 Montevideo - Uruguay, TEL 29001112

grupotecnovet@gmail.com

Director Técnico: DMTV Diego Cuadrado.

Importado y Distribuido en Perú por:

Representaciones Durand SAC.

Av. Manuel Olgún N° 501 Oficina N° 604 Santiago de Surco Lima.

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario